

WimTec PROOF SE - zweifach 12 V



Automatische Doppelstrang-Spüleinheit in Netzbetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage.



Bestimmungsgemäßer Betrieb

durch Sicherstellung des Wasseraustausches gemäß VDI/DVGW 6023.



Einfache Umrüstung

von bestehenden Sammelsicherungen der Marken Seppelfricke, Schlösser sowie Schubert & Salzer.



Betriebssicherheit

Durch Drücken eines Kontrolltasters wird eine automatische Funktionskontrolle durchgeführt und eine Freispülung für die eingestellte Spüldauer ausgelöst.



Freispül-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispülung garantiert einen regelmäßigen Wasseraustausch und hemmt damit das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen. Das Spülintervall und die Spüldauer der Stagnationsfreispülung können exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Einstellungen können einfach am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter ohne Neuinvestition angepasst werden.

Art.Nr.	134421
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom
Produktgruppe	PG1
Erforderliches Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach 12 V

Lieferumfang

Doppelstrangspüleinheit, Magnetventile mit Kabelverlängerung, Absperrung, Elektronikmodul, Wandanschlusswinkel mit Rosetten, Ablaufrichter und Kunststoff-Puffer zur Hinterlüftung (ohne UP-Netzteil und UP-Einheit).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: Durchflussbegrenzer ca. 2 l/min optional ca. 4 l/min, ca. 5 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C

Werkstoff: Armatur: Messing verchromt, Ablauftrichter: Kunststoff

Einstellungen der Armatur

Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 3 h, 6 h, 9 h, 12 h, 24 h, 48 h

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s


Maßzeichnung

Maße in mm

Aufputz-Montage:



Unterputz-Montage:



Netzbetrieb: Spannungsversorgung 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



126884

WimTec PROOF SE - Rohbauset
zweifach