


# WimTec REMOTE

## HyPlus

Infrarot-Tablet (2. Generation) zum Einstellen, Steuern und Auslesen von allen WimTec HyPlus und WimTec HyPlus PRO Einzelarmaturen.



Art.Nr. **128673**

Ausführung **HyPlus**

Produktgruppe **PG30**

### Lieferumfang

8" Android Tablet mit Infrarot-Modul, USB-Ladekabel und externer microSD-Karte.



#### Komfortables Einstellen

von sensorgesteuerten HyPlus und HyPlus PRO Einzelarmaturen ohne die Armatur zu öffnen.



#### Wertgenaues Parametrieren

sämtlicher Funktionen und Einstellungen ermöglicht ein exaktes Anpassen an die örtlichen Gegebenheiten.



#### Absolute Sicherheit

Die Armatureneinstellungen können mit PIN-Code vor dem unberechtigten Zugriff durch Dritte geschützt werden.



#### Individuelle Vorlagen

Einstellungen können in Vorlagen gespeichert und zeitsparend auf baugleiche Armaturen übertragen werden.



#### Anlagendokumentation

Geräteinformationen und Einstellungen können exportiert und als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden.



#### Funktionen mit Mehrwert

Zusatzfunktionen wie z.B. die Sperrzeit von automatischen Spülungen oder die Temperaturaufzeichnung von Kaltwasser-Nachspülungen und Warmwasser-Spülungen (TD) bei WimTec HyPlus PRO Armaturen.



#### Arbeiten im Team

Gemeinsamer Zugriff auf Geräteinformationen und Einstellungsvorlagen durch ein geteiltes Datenverzeichnis auf der Onlineplattform [my.wimtec.com](https://my.wimtec.com).

# Technische Daten

---


**Abmessungen:** B/H/T: 122 x 199 x 8 mm

**Display:** Größe 8,0" Auflösung: 1280 x 800 (HD)

**Betriebssystem:** Android 10

**Schnittstellen:** WLAN, microSDXC, Nano-SIM

## Maßzeichnung



## Zubehör



132076

WimTec REMOTE Schutzhülle



130454

WimTec - HyPlus IR-Modul



136333

WimTec IR-Modul Verlängerung -  
1,5 m