WimTec FIX SML WT - für Einlocharmatur

Waschtisch-Montageelement für Einlocharmaturen, geeignet für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation. Vorbereitet für Objektanschlussbogen SML DN50 nach DIN 19522. Mit stufenlos verstellbaren Befestigungsschienen für Waschtisch, Armaturenanschlusswinkel und Ablaufbogen.

Art.Nr.	**128871**

Lieferumfang

Montageelement pulverbeschichtet in WimTec orange, höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm, Wandbefestigungswinkel, Keramikbefestigung M10, stufenlos verstellbar, Spezialhalterung für Objektanschlussbogen SML DN50 nach DIN 19522 , 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" IG x 1/2" IG, schallentkoppelt, Dichtmanschetten und Befestigungsteile (ohne SML Ablaufbogen).

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Maßzeichnung



Bautiefe: 7,5 - 17,5 cm

* = einstellbar

Zubehör

101942

WimTec FIX - Fuß extra lang

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.