# WimTec CARE - Barrierefrei WT

Barrierefreier Einzelwaschtisch aus Mineralwerkstoff (weiß matt) fugenlos in einem Stück gefertigt: Breite 750 mm, Unterfahrbarkeit nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600, ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.

**Fugenlose Hygiene**
Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.

**Samtig-matte Oberfläche**
Das offenporige und homogene Material des Mineralwerkstoffes ist speziell für Einsatzbereiche geeignet in denenWiderstandsfähigkeit und Robustheit im oft rauhen Alltag gefordert sind.

**Einfache Reperatur**
Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich beim Mineralwerkstoff mit Naßschleifpapier einfach und schnell beseitigen.

| | |
|---|---|
| Art.Nr. | **129939** |
| Variante | **mit Hahnloch** |
| Oberfläche | **Mineralwerkstoff** |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Technische Daten

**Waschtischbreite:** 750 mm

**Waschtischtiefe:** 550 mm

**Waschtischstärke:** 25 mm

**Becken Anzahl:** mit einem Becken

**Beckengröße:** (B x H x T) 510 x 110 x 370 mm

**Ausführung:** ohne Überlauf

**Hahnloch:** ohne/mit ø 35 mm

**Gewicht:** Mineralguss ca. 21 kg, Mineralwerkstoff ca. 18 kg

**Befestigung:** Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung.

**Hinweis:** Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Maßzeichnung

Maße in mm

Fertigungsbedingte Maßabweichungen von ± 2 mm möglich.




# Zubehör

**129977**

WimTec Ablaufgarnitur mit Siebeinsatz

**129984**

WimTec Ablaufgarnitur mit Abdeckhaube

**129991**

WimTec Design-Siphon

**101836**

WimTec FIX WT - für Einlocharmatur



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

**105278**

WimTec FIX WT - UP Siphon

Viega



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.