

WimTec SMART TH - 230 V



Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Waschtischarmatur mit Thermostat und Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Art.Nr.	132199
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Mattschwarz
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Elektronikmodul, 230 V AP-Netzteil, Magnetventil, Anschlussschläuche, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing beschichtet

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 12 cm oder 15 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 10 min einstellbar

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s

Maßzeichnung

Maße in mm



Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



125061

WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132090

WimTec SMART TH -
Thermostatsperre



138771

WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 I

**138078**

WimTec Wassersparregler 25 Stk
- 4 l

**138085**

WimTec Wassersparregler 25 Stk
- 2 l

**125528**

WimTec Kupferrohr M8x1

**101836**

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur